




ULTRASORB
YAĞ EMİCİ ÜRÜNLER

**ÇEVRESEL VE ENDÜSTRİYEL
YAĞ EMİCİ TEMİZLİK ÜRÜNLERİ**



ULTRASORB®

ÜRÜN ÇEŞİTLİLGİ

Tüm uygulama alanları için benzer diğer Ürünler arasında en çok Ürün çeşitliliğine sahip markadır.

TECRÜBE VE BİLGİ

ISO sertifikalı Ürünlerimizden, bilgi ve tecrübeimizden yararlanın.

EN GÜVENİLİR YARDIMCINIZ

- Sıvıları zemininizden uzak tutması, kayma ve döymeye engel olması açısından güvenilirdir.
- Doğaya uyumlu ISO 14001 ve diğer düzenlemelere uyumludur.
- Tesisiñizi temiz tuter. İhlal ve profesyonel bir izlenim bırakmanızı sağlar.
- Kullanımı kolaydır. İş ve çevre kazalarından doğacak maliyeti düşürür.



İÇİNDEKİLER

BİZ KİMİZ?	4
KALİTE	6
ÜRÜN GRUPLARI	6
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	7
UNIVERSAL ÜRÜNLER VE UYGULAMALARI	8
YÜRÜME MATI ULTRACAM®	16
ÖİL ONLY-YAĞ EMİCİ ÜRÜNLER	18
HAZ-MAT - KİMYASAL EMİCİLER	21
SOSİSLER	23
YASTIKLAR	26
BOOM	27
KATLAMALI ÇOK AMAÇLI EMİCİ & VARİL KAPAĞI	31
KİTLER	32
Q-WICK TEMİZLİK BEZİ	48
DUOTEX-ABRASİVE TEMİZLİK BEZİ	49
AQUALACE	50
GÜVENLİK YELEĞİ	51

BİZ KİMİZ?

1997 yılında faaliyete başlayan Mogul Tekstil San. ve Tic. A.Ş., merkezi Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan yerli senmayeli bir alle şirketidir. Nonwoven kumaş üretimi ve satışı konusunda uzmanlaşmış olan Mogul'un ürün yelpazesi Spunlace, PP spunbond, Pet spunbond, meltblown, kaplama/lamine kumaşlar, kompozit kumaşlar, peva film ve bunlardan üretilmiş konfeksiyon ürünlerinden oluşmaktadır.

Mogul yönetim merkezi ve 1. Üretim tesisi 12.000 m² açık alan ve 10.000 m² kapalı alan üzerinde Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer almaktadır. Diğer bir tesisi yurt外 satışlar ve depolama için 2002 yılında İstanbul Bayrampaşa'da hizmete açılmıştır. 20.000 m²lik ikinci üretim tesisi Gaziantep 3. Organize Sanayi bölgesinde üretime açılmıştır. 3. tesiste yaklaşık 370 çalışan istihdam edilmektedir. Lüleburgaz'da 56000 m²lik alan üzerinde kurulan tesisi 2016 yılı 2. çeyrekte ilk üretim hattı ile devreye alınmıştır. Mogul 2016 yılında Grey Court SC Amerika'da ilk uluslararası yarımını devreye almıştır. Mogul Tekstil'in 2 spunlace hattı, 4 PP spunbond (ziral kumaş üretiminde kullanılan) hattı, 3 PET spunbond hattı (1 tanesi bükicomponent kapabilitiesi olan) ve 4 meltblown hattı bulunmaktadır. Ayrıca 1 adet köpük kaplama makinesi, 1 adet ekstrüzyon kaplama hattı, ziral örtü için geniş en kaynak makinesi ve Peva film makinesi yer almaktadır.

GİRİŞ



SAHİP OLDUĞUMUZ SERTİFİKALAR



Mogul Tekstil San ve Tic A.Ş. olarak standartlarımız :

Şirketimizin Kalite ve Sürekli Gelişim Politikası doğrultusunda, gelişen ve değişen müşteri şartları ve taleplerini karşılamak amacıyla bu politikaya entegre olarak ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi'ni uygulamakta ve şartlarını yerine getirmektedir.

ISO 14001

Çevresel performans aranımlarını sağlanmak.
Açılı durumlara ve kazalara karşı hazırlıklı bulunmak olayların önlenmesini sağlamak.
Kirliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması.
Girdi malzemeleri ve enerji tüketimini sağlanma.

OHSAS 18001

Hastalık ve kazalardan azaltarak toplumun iyileşmesini sağlamak.
İş sağlığı ve güvenliği konularını ile uyumu sağlamak.
Denetim sürecini geliştirmek.

ISO 9001

Bu belge sayesinde hem yurt içinde hem yurt dışında rekabet parasız olarak rakiplerinin gibi daha avantajlı duruma gelirsiniz.
Tedarikçiler ile daha iyi ilişkiler kurmayı sağlar.
Dünya ölçeleri ile entegre olmaya yardımcı olur.

ISO 22716

Uluslararası ticarette kolaylık sağlar.
Ürünün en iyi şekilde ödüllendirilmesini ve kullanicuya ulaşmasına yardımcı olur.
Doğal olacak olsal durumlarda yazılı caizan azaltır.

ISO 13485

Sık sık yapılan mikrobiyolojik testlerimizde hizmet ve standartları kapsamında üretim yapmaktadır.
Tıbbi cihazların kalite kurallarına konusel uyumunu sağlanır.
Tıbbi cihazların tasarım, üretim ve servis kalitelerinin artırılması.
AB ölçelerine yapılan İhracatta avantaj sağlanır.

Yağ emiciler tesislerinde iş kazalarını önleyerek, temiz bir çalışma ortamı ile kalite standartlarınızı yükseltmenizi ve uluslararası normlara uygun üretim yapmanızı olanak sağlayacaktır.

BİRİBİRİNDE FARKLI RENK KODUNA VE İŞLEVE SAHİP ÜRÜNLERİMİZ



Kullanım alanlarına ve kullanılan kimyasal tiplerine uygun olarak yukarıdaki ürünler 3 farklı marka ile kullanımınıza sunuyoruz.

- Hisorb® tek yüzey ultrasoniksiz - puntasız
- Hisorb® plus tek yüzey ultrasonik ile - puntalı
- Ultrabond® FF MMM 3 yüzey ultrasonik ile - puntalı

* Yağ emici görseller Ultrabond® FF dir.

ÜRÜN GRUPLARI

PED ÖZELLİKLERİ

Renk	Ağırlık	Boyut	Yağ Emicilik Kapasitesi	Ambalaj İçeriği
Gri, Sarı, Pembe, Beyaz	350 gr./m ²	40 cm x 50 cm	109 lt.	1 paket / 100 adet
Kamuflaj	350 gr./m ²	40 cm x 50 cm	109 lt.	1 paket / 100 adet

ROLL ÖZELLİKLERİ

Renk	Ağırlık	Boyut	Yağ Emicilik Kapasitesi	Ambalaj İçeriği
Gri, Sarı, Pembe, Beyaz	350 gr./m ²	38 cm (19x2 perfore) x 46 mt (43 cm perfore)	96 lt.	1 adet
Gri, Sarı, Pembe, Beyaz	350 gr./m ²	50 cm(25x2 perfore) x 46mt (43 cm perfore)	126 lt.	1 adet
Gri, Sarı, Pembe, Beyaz	350 gr./m ²	76 cm(19x4 perfore) x 46 mt (43 cm perfore)	191 lt.	1 adet
Kamuflaj	350 gr./m ²	76 cm x 46 mt (perfore yapılabılır, en max 150 cm)	191 lt.	1 adet

* gr/m² biriminden değişebilir. Ped [MMW] 100-400 gr/m² arası. Roll [MMM] 150-400 gr/m² arası. Üretim yapılabılır.
* Emiş gücü sadece max. yağ emiş gücü yesilimsiz.

BİRDEN FAZLA İŞLEVE SAHİP

BU PEDLER SİZİNTİ VE DÖKÜLMELERDEN KAYNAKLı ÇEVRE KIRLIÜĞÜ VE İŞ KAZALARINDAN TESİSİNİZİ VE ÇALIŞANLARINIZI KORUR



Su ve yağı emer.

İçerisindeki ince lifler sıvıları hapseder ve sızdırmasın.

Sıkıştırılmış polipropilen ile yüksek dayanıklılık

Çok katlı olmasından dolayı temiz ve kuru ortam

Görüntü kirliğini engelleyen gri renk



Dolgal yapısı gereklidir.
Isya karşı dayanıklıdır.
Alev almaz, erir.



Çukurlu yüzey sayesinde hızlı emilim.



Rahatça koparıp kullanmanız için tasarlanmış perforeli kısım.



Yürüken aşınmaz ve toplanmaz.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN UYGULAMALARI

**EMİCİ PEDLER TESİSİNİZİ
TEMİZ TUTAR VE İŞ KAZALARINI ÖNLER**




TEZSAH ÜSTLERİNN TEMİZLİĞİ İÇİN UYGUNDUR.

**TALAŞ GİBİ ESKİ
KULLANIM
YÖNTEMLERİ
KAZALARI
ÖNLEMEZ VE
MAKİNELERİNZE
ZARAR VEREBİLİR**



TEMİZLİK VE GÜVENLİK İÇİN PEDLERİ KULLANIN ORTAMI DAHA FAZLA KIRLETMEYİNİ

**1 sn'de
1 cm²**
hızına veren
su emiş gücü



Talaş gibi eski usul temizleme yöntemleri yerine pedlerimizi kullanarak hem zamandan hem maliyetten kazanırsınız. Temizlik, zaman, kaza önleme ve maliyet düşürme gibi sizlere geçirecek pedlerimizin özelliklerine bakacak olursak;

- Birçok katman sayesinde dayanıklıdır ve aşınmaz. (Ultrabond® FF iğin)
- Yağlıan, sıvılan, kırmışalları ve suyu emer.
- İş güvenliği için zeminleri kuru ve temiz tutar. Emiş kapasitesini aşağında bille arkasında su bırakmaz.
- Gri renginden dolayı uzun süre kullanırsınız. Çünkü aşınmaz ve kırılığı belli etmez.
- Üzerindeki çukur alanlar daha fazla emiş gücü sağlar.
- İhtiyacınız kadarnı kullanmak için kopma yerleri mevcuttur.
- Kullanım alanınıza göre çeşitli boyları bulunmaktadır.

- Yatay halde 9,5 cm'de ve dikey halde 25 cm'de bir kopma delikleri mevcuttur.
- Puntalan (ultraçın bağımlılıkları) sayesinde hızlı emiş sağlar.
- Su, yağ ve tüm sıvıları emer. (universal emici)
- Kaygan zemin oluşumunu ve bu sebeple oluşacak iş kazalarını engeller.



**ACIN
YAYIN
KALDIRIN**



**TALAŞ GİBİ ESKI
KULLANIM
YÖNTEMLERİNI
SÜPÜRMEK
GEREKİR**



DAYANIKLI VE SAĞLAM PEDLER ZEMİNİ TEMİZ TUTAR SİZE HEM ZAMANDAN HEM MALİYETTEN KAZANDIRIR

**İHTİYACINIZA GÖRE ÖLÇÜ VE
PERFORE BELİRLEYİN; BİZ ÖRETTELİM**



Örün	Ağırık	Boytu	Adet	Emiș Gücü
Ultrabond® ff ped universal	350 gr/m ²	40 cm x 50 cm	100 adet/ paket	109 lt.
Ultrabond® ff roll universal	350 gr/m ²	76 cm x 46 cm	1 adet/ paket	191 lt.

Küçük dar bir alandan büyük zeminlere kadar her yerde kaplayabileceğiniz matlar ile tesisinizi temiz tutar ve düşme riskini en aza indirirsiniz. Size kolaylık olması açısından belirli aralıklarla kopma kısımları mevcuttur.

- Birçok katman sayesinde dayanıklıdır ve aşınmaz.
- Yağlan, sıvılan, kırmızısalıları ve suyu emer.
- İş güvenliği için zeminleri kuru ve temiz tutar. Emiş kapasitesini aşağında bille arkasında sıvı bırakmaz.
- Gri renginden dolayı uzun süre kullanırsınız. Çünkü aşınmaz ve kırılığı belli etmez.
- Çevresel kirliliğe neden olabilecek sızıntıların toprağa veya suya geçmemesini sağlar.
- İhtiyacınız kadarını kullanmak için kopma yerleri mevcuttur.
- Kullanım alanınıza göre çeşitli boyları bulunmaktadır.

RULO TUTUCU İLE KOLAY KULLANIM



Duvara monte edilen dağtıcı

46 cm x 86,5 cm



Rulo tutucu

105 cm x 86 cm x 61 cm

Dayanıklı çelik gövde yapısına sahip duvara monte edilen veya seyyar kolay taşıınır rolu tutucu. İşletmenizde nerede ve ne zaman lazımsa götürülebilir; 80 cm genişliğinde kadar tüm ruloların dağılmadan rahat bir şekilde koparmayı sağlayan durdurma mekanizmasına sahiptir.



TEK ÜRÜNLE
DÖRT
FARKLI
KULLANIM



KOLAY DEPOLAMA SAYESİNDE TEK ÜRÜNLE MALİYET DÜŞÜRÜN



Roll Ürün ile kolay depolama sağlarsınız. Tek bir Ürünü ihtiyacınıza göre 4 farklı şekilde kullanılarak size yer tasarrufu sağlar.

Kullanım şekilleri;

- Ped olarak kullanıldığındá hızlı emer ve çabuk temizler.
- Yürüme alanında kullanıldığındá zemini kavrar, ortamı temiz tutar ve iş kazalarını önler.
- Sosis şeklinde kullanıldığındá sızıntı ve döküntüler emer.
- Bez olarak kullanıldığındá ekipmanları temizler ve siler.



RULO, PED, YASTIK VE SOSIS İLE TAM BİR EKİP RUHU YAKALAYIN... HERTÜRLÜ DÖKÜNTÜ, SIZİNTİ KULLANIMINA UYUM GEMİŞ KİT YELPAZESİ İLE...

DAYANIKLI PEDLER EN İYİ YARDIMCINIZ



- Aşınmayan dayanıklı katmanlar.
- Tıftık bırakmaz. Camlar ve eldivenlerin temizliği için idealdir.
- Emiciidir. Sıvıları hapseder; çukurlu kısımlar ıslak alan bırakmaz.
- Koparma bölümü sayesinde ihtiyacınız kadarını kullanırsınız.

Ürün	Ağırlık	Boyut	Adet	Emiş Gücü
Ultrabond FF® ped	350 gr/m ²	40cm x 50cm (25*2 perfore)	100 ad./ paket	109 lt/paket
Ultrabond FF® roll	350 gr/m ²	38 cm (19*2 perfore) x 46 mt (43 cm perforell)	1 ad./ paket	96 lt

*Roller maa 156 cm ende plımk Özette istenilen ebatlara kesilebilir.

ZEMİNİ KORUR



- Dayanıklı ve çok katmanlıdır.
- Yüksek emiş sağlar.
- Tüm sıvıları emer.
- Zeminini korur düşme ve kaymaları öner.
- Sızıntıları öner.
- Yolluk arması kullanımıarda sürtünme ve aşınmaya yüzeyi daha dayanıklı SMS kompozitler tercih edilebilir.

Ürün	Ağırlık	Boyut	Adet	Emiş Gücü
Ultrabond FF® gri Universal roll	350 gr/m ²	76 cm x 46 mt	1 ad./ paket	191 lt

MAKİNE ALTLARINA YERLEŞTİRİN




- Dar alanlardaki keşelerden hapseder.
- Yüksek emiş sağlar.
- Zeminini ve tezgahları sıvılardan korur.
- Yağın toprağa ve yeraltı sularına bulaşmasını engeller .

Ürün	Ağırlık	Boyut	Adet	Emiş Gücü
Ultrabond FF® gri universal roll	350 gr/m ²	38 cm x 46 mt	1 ad./ paket	96 lt

ENDÜSTRİYEL VE UÇAK GİBİ ULAŞIM UYGULAMALARINDA KULLANILIR



RAFLARLA DÜZENLİ GÖRÜNMÜŞ SAĞLAR.



ANTİSTATİK TİP ÖRÖMLER, ELEKTRİK KAÇAĞI İHTİMALİ OLAN SİSTEMLERDE ELEKTRİĞİN GENİŞ ALANLARA YAYILMASINI ENGELLER.



YAŞ TEKEKLERİNİN ALTINA

İşverinizin temizliği ve güvenliği için birçok alanda kullanabilirsiniz. Petrol ve yağ bazlı sıvıları emer. Düzgün olmayan alanlarda sıvıları rahatlıkla emer.



ÇÖP KOVALARIMININ İÇİNE ATILAN SİVİLERİN ÇEVREYE YAYILMASINI ÖNLER.



KAMUFLAJ DESENİ İLE TÜM SIZINTILARI VE KIRI GİZLEYİN

Ultracam® kamuflaj desenli yürüme yollukları yürüme alanlarında sızmaları ve damlalamaları içinde kamufla eder. Kaçak ve damlalardan kaynaklanan lekelerin görünmesini engelleyerek daha uzun süre kullanmanızı sağlar. Mal yet döşürmeye yardımcı olur. Dış yüzey spunbond ile kaplandığından ürün daha dayanıklı ve uzun ömürlü özelliği sayesinde yolluk olarak kullanımlarda daha verimlidir.

- Tüm sıvıları emer.
- Yürümeye karşı dayanıklıdır.
- Spunbond yüzey (SM) nedeni ile aşınma ve sürtünmeye dayanıklıdır.
- Ayak ve bacak yorgunluğuna karşı konfor sağlar.
- Her rulo 166 lt. kadar sıvı emer ve çalışma alanınızı güvende tutar.
- 6,35 mm kalınlıktadır.



AYAK YORGUNLUĞUNU ALIR TÜM ZEMİNİ GÜVENDE TUTAR

Örün	Ağırlık	Boyu	Adet	Emlı Güçü
Ultracam® Kamuflaj Roll	350 gr/m ²	76 cm x 50 mt	1 ad/paket	207 lt.
Ultracam® Kamuflaj Pad	350 gr/m ²	40 cm x 50 cm	100 ad./paket	109 lt

YAĞI, SIVIYI KAMUFL EDER!



Damlalar, suıntılar saniyeler içinde kaybolmaya başlar. Dökülen yağ kısa sürede alt katmanlara geçer fakat yüzeye ıslaklık olmaz. Ayrıca bu Ürünlere antislip uygulaması ile kaymazlık ve yüzeye suyu geçirmemeye özelliği kazandırılır.



SÜRTÜNMİYE AŞINMAYA DAYANIKLI UZUN ÖMÜRLÜ YOLLUKLAR





BEYAZ YAĞ PEDI SUYU EMMEZ SADECE YAĞI EMER



BEYAZ RENK YAĞ KAÇAKLARININ ERKEN FARKEDİLMESİNI SAĞLAR



Sudan hafff olan yağ su yüzeyinde kalır. Yağı sudan emmek için suda yüzen beyaz pedli kullanmanız gereklidir. Beyaz ped suda yüzen polipropilen malzemeden üretilmiştir. Polipropilen sudan hafff olduğu için suda batmaz, su yüzeyinde kalır, su üzerindeki yağın çabucak emilmesini sağlar ve suyu yağından temizler.

- Kayma ve düşmeleri en aza indirir.
- Açık alanlarda yağmurlu havalarda bile rahatça kullanılır, suyu emmez.
- Kapalı alanlardaki yağ kaçaklarının kolayca görünmesini sağlar. Kaçaklar erken tespit edilir.
- Koparma yerleri sayesinde ihtiyacınız kadarını kullanın.
- Bağlantı noktaları sayesinde ped daymış olsa bile dolan ped birarada tutar.

PUNTALAR YAĞ KAÇAKLARININ ETRAFA DAĞILMASINI ENGELLER



OİL ONLY-YAĞ EMİCİ ÜRÜMLER

Ürün	Ağırlık	Boyut	Adet	Emiş Gücü
ULTRABOND FF® Roll	350 gr/m ²	38 cm x 46 mt	1 ad./paket	96 lt
ULTRABOND FF® Roll	350 gr/m ²	50 cm x 46 mt	1 ad./paket	126 lt
ULTRABOND FF® Roll	350 gr/m ²	76 cm x 46 mt	1 ad./paket	191 lt
ULTRABOND FF® Ped	350 gr/m ²	40 cm x 50 cm	100 ad./paket	109 lt
Highsorb® Ped	200 gr/m ²	40 cm x 50 cm	200 ad./paket	150 lt
Highsorb® Plus Ped	200 gr/m ²	40 cm x 50 cm	200 ad./paket	150 lt

* Örnekler performansı.



BİRDEN FAZLA ALANDA KULLANILIR



ÖZELLİKLE ÖSTÜPÜ KIRLİLİĞİNİ VE DAŞNıklılığını ORTADAN KALDIRMAK İÇİN KULLANIN.



SARI VE PEMBE RENK SEÇENEKLERİ İLE HAZ-MAT PEDLERİ VE RULOLARI



PEMBE : SAĞLIK SEKTÖRÜ

PERFORELİ RULolar ve PEDLER İSRAFI AZALTIR



- Kırıyasal asidik tüm sıvıları emer.
- Pembe ve Sarı renk dökümütləri belli edər pedlerin israf edilməsinə önlər.
- Koparma yerləri sayesində ihtiyacınız kədərini kullanın.
- Ruloları geniş alanlara pedleri dar alanlar içün kullanın.
- Tehlikeli kırıyasalların tahmin ediləmeyen alanlara yayılmasını, kendi ağırlığının ortalamə 12 katı ağırlığı ilə emerek engeller.

Ürün	Ağırlık	Boyut	Adet	Yağ Emiş Gücü
ULTRABOND FF® pembe ped universal	350gr/m ²	40cm x 50cm (25x2 perfore)	100 ad./ paket	109 lt
ULTRABOND FF® pembe roll universal	350gr/m ²	39 cm(19x2 perfore) x 46 mt (43 cm perfore)	1 ad./ paket	96 lt

* Rullar max 156 cm ende olnak üzərə istanilen ekstensiyonla istekləbilir.

KİMYA SEKTÖRÜ VE LABORATUAR KULLANIMI İÇİN SARI PED VE RULOLAR

7 SN'de
kimyasal
emis gücü



- Tüm sıvıları emer.
- San renk döküntülerini belli eder pedlerin ve ruloların israf edilmesini önler.
- Koparma yerleri sayesinde ihtiyacınız kadarını kullanın.
- Rulolan geniş alanlara pedleri dar alanlar için kullanın.
- Tehlikeli kimyasalların tahmin edilemeyen alanlara yayılmasına kendi ağırlığının ortalamaya 12 katı ağırlığı emerek engeller.



ÖZEL YAPISI İLE BENZER ÜRÖNLERE ORANLA
ÇOK KISA SÜREDE KİMYASALLARI EMER


HEM TEMİZ TUTUN HEM TASARRUF EDİN



Ürün	Ağırlık	Boyut	Adet	Yağ Emis Gücü
ULTRABOND FF® sari ped universal	350gr/m ²	40cm x 50cm (25x2 perfore)	100 ad./ paket	109 lt
ULTRABOND FF® sari roll universal	350gr/m ²	38 cm(19x2 perfore) x 46 mt (43 cm perfore)	1 ad./ paket	96 lt

* Roller max 156 cm ende olsmak üzere istenilen ebatlara kesilebilir.

YÜKSEK EMİCİ SOSİSLER UZUN SÜRE KULLANILIR



SOSİSLER

Sarıtlı olan bölgeyi diğer malzemelerden (talaz-kil-kum v.b.) temizleyerek sosisi yerleştirin. Uc uca yerleştirmeniz gerekiyorsa 8-10 cm yanına yanına birbiriyile temas edecek şekilde yerleştirin.



Tehlikeli kimyasallar, asitler emer.
Sağlık sektörü için uyundur.

Suyu ve yağı emer, yağ keşği bulunan
bütün makineler parkurları için idealdir.



Tehlikeli kimyasallar, asitler emer.
Kimya-İlaç sektörü için uyundur.

Suyu emmez sadece yağları emer.
Açık ve kapalı alanlarda kullanılabilir.

FARKLI RENK VE İŞLEVİ SAHİP SOSİSLER

SOSİSLER TEMİZ VE GÜVENLİDİR KİL ETRAFI KİRLETİR VE ZAMAN KAYBINA SEBEP OLUR



Sosisler makine etrafına rahatça yerleştirilir. Zeminin kavrar döküntüleri emer. Kalın ve büyük sosisler sudaki yağıları emer. Suyu emmeden yağı emer. Tek parça halinde bağımsız bir emiciidir. Yağları, kimyasalları, suyu ve tüm sıvıları emer. Esnek bir Ürün olduğundan dar alanlarda rahatça kullanılır. Emiş kapasitesi yüksek olduğundan seyrek değiştirilir ve tasarruf etmenizi sağlar.

- Kaçak yapan makinelere etrafına serin.
- Kıl döküntü emmez sadece ortağı kirletir. Sosis etrafı temiz tutar.
- Kılın taşınması zordur sosis ise hafiftir.
- Kıl sosisin aksine makinelere zarar verir.
- Kıl saflığa zararlidir.
- Kıl zaman kaybidir. Sosis pratiktir.



HEM TEMİZ TUTUN HEM TASARRUF EDİN



Örün	Ağırlik	Boyut	Adet	Emiş Güclü
Sosis	350 gr/ad.	8 cm x120 cm	20 ad./palet	53 lt
Sosis	800 gr/ad.	8 cm x 3 mt	7 ad./palet	42 lt
Sosis	2750 gr/ad.	13 cm x 3 mt	5 ad./palet	103 lt

*Sosisler gri-beyaz-sarı renkleri mevcuttur. Beyaz sadece yağı emici gri ve sarı universal

YASTIKLAR KAÇAKLARI YAKALAR



YASTIKLAR

YASTIKLARI TAVA İLE KULLANIN
DOYDUĞUNDA SADECE YASTIĞI DEĞİŞTİREREK ORTAMI GÜVENLİ TUTUN

MAKİNELERİN ALTINA VE DAR ALANLARA YERLEŞTİRİN



Yastıkların iç dolgusu yüksek emicilik özelliğine sahiptir. Uzun süre kullanılabilir. Yağları, klimyasalları, suyu ve tüm sıvıları emer. Yırtılmaya ve kopmaya karşı dayanıklıdır. Altına tava kullanırsanız darbe durumunda bile sıvılar dökülmeyecektir. Doyduğunda yastık değiştirmenin yerine tayı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Örün	Ağırlık	Boyut	Adet	Emiş Gücü
Yastık	650 gr/ad.	45cm x 45cm	10 ad./paket	49 lt
Yastık	160 gr/ad.	23cm x 23cm	20 ad./paket	24 lt

Beyaz / sadece yağ emici dayanıklı polipropilen doku ve yüksek emici dolgusu ile damlaların sorun oluşturmamasını önlüyor.



HAZ-MAT

Pembe Haz-Mat (sağlık sektörü için) dayanıklı polipropilen



HAZ-MAT

Sarı Haz-Mat (kimya-taş sektörü için) dayanıklı polipropilen yüzey ve astıtlı sıvıları emen iç dolgu sayesinde güvenli ortamlar sağlar.



BEYAZ BOOM AYIRICIDIR

SUYA BIRAKILDIGINDA YAĞI EMER SUYU EMMEZ



OIL-ONLY

BOOM


BARIYER BOOM İLE
BİRLİKTE KULLANILABİLİR



BARIYER BOOMLAR SIZİNTİ KONTROLÜ SAĞLAR YAĞIN DAĞILMASINI ÖNLER

Yağın dağılmamasını önler ve hapseder. Yastık ve pedlerle yağın emilmesi sağlanır. Üzerinde kolay yerleştirme ve taşıma için ip ve kullanımı kolaylaştırılan klipsler ve bağlantı halkaları bulunur. 180 kg. taşıma kapasitesine sahiptir.

BOOM



SPAGETTİ BOOM

BARIYER ÖZELLİĞİNİN YANI SIRA EMİCİ

ÖZELLİĞİNİN ÖN PLANA ÇIKTIĞI UYGULAMALARDA KULLANILIR



Spagetti boom işletmelerdeki sıvılar son rese veya devam eden suztarlarla beraber özlilikinden gizlilik bepeştedil hali nedeniyle tazlik edilir.

SPAGETTİ BOOM İŞLETMELERDE FAZLA SIZİNTI OLAN NOKTALarda TAMpon GÖREVİ GÖRÜR

Örün	Ağrlık	Boyut	Adet	Emiş Güclü
Boom	5355 gr/ad.	20 cm x 3 mt	1 ad./paket	40 lt
Boom	3290 gr/ad.	13 cm x 3 mt	1 ad./paket	25 lt
Boom	1000 gr/ad.	8 cm x 3 mt	7 ad./paket	52 lt
Mini Boom	800 gr/ad.	20 cm x 50 cm	10 ad./paket	60 lt



Yağ, kimyasal vb. sıvınları çevresel açıdan risk su ve toprak kirliliğine neden olabilir. Örneğin yağın 1 litresi 1 milyon metreküp suyu kirletebilir. Bu çevresel kirlilik yasaklara göre işletmenizin yüksek tutarlarda ceza ödemeye neden olabilir. Ürünümüz çevresel risklere karşı lity bir önlem teşkil eder.

Değişik ebatlar ve emicilik kapasitelerinde üretilmektedir. Yağ emici, universal ve karasal uygulamalarda kullanılmaktadır. Yağ emici özellikte olanlar su yüzeyinde yüzebilir ve sadece yağ emme özelliğini vardır, suyu emmez. Boomlar klipleri sayesinde birbirlerine bağlanarak deniz üzerindeki her ebatlısı sıvı veya kirliliğin çevresini kaplayabilirler. Meltblown elyaf ile doldurulması sayesinde yüksek emicilik özelliğine sahiptir. Nylon ipleri ve sağlam donanımları sayesinde boomların dayanıklılığı ve uzun süre kullanılabilirliği sağlanmıştır.

BOOM

MİNİ BOOM İLE ULAŞIMIN ZOR VE MÜMKÜN OLMADIĞI ALANLarda EMİCİLİK SAĞLANIR



MINİ BOOM



Antre tesislerinde, su tanklarında veya kuyularda
yağ kaşıkları için kullanılır. Yağı emer, suyu emmez.



ARZU ETTİĞİNİZ BOYUTTA KULLANIN KATLANMIŞ ÇOK AMAÇLI EMİCİLER

Katlanmış çok amaçlı emiciler petrol ve kırımsız suumbularda kullanım için uygundur. Kumaşlar; perforeli katlanmış ve rulo biçiminde satılmış olarak karton kutular içerisinde bulunur. Az yer kapaması sayesinde kullanımı rahat ve kolaydır. Bu ürün; pedler, sosisler ve rulolar ile benzer fonksiyonlara sahip olması ve aynı uygulama alanlarında kullanılabilme özelliği sayesinde esnek ve çok amaçlı bir ürünüdür. İster rulo olarak isterse yandan yırtarak ped olarak kullanabilirsiniz.



Ürün	Ağırlık	Boyut	Adet	Emiş Gücü
Katlanmalı	200 gr./m ²	ULTRABOND® FF 48 cm x 15 mt	1 kutu	25 lt.

KIRLI VE TEHLİKELİ POMPA DAMLALARINA KARŞI ZEMİNİ GÜVENDE TUTAR


- Varil hunileriyle kullanmak üzere tasarlanmıştır ve tape açıldığı bırakılmıştır.
- Yağları ve suyu emer.
- Kaygan zeminlerin oluşmasını engellediği için İş Güvenliği açısından önlem teşkil eder.

Ürün	Ağırlık	Boyut	Adet	Emiş Gücü
Varil Kapaklı	350gr./m ²	Ø56 cm	25 ad./paket	34 lt

*Beyaz (su ve yağı emici), gri-sarı (universal) renkleri mevcuttur.



BU GÖRÜNTÜLERE SÖZ VEREBİLİRSİNİZ. YANI ÜSTÜ EMİCİ MATLAR İLE TEZİZ GÖRÜNÜM ELDE EDEBİLİRSİNİZ.



HER ŞEKLİ VE BOYUTTA SPILL KİTLER

341 lt.
eml̄ kapasitesi

50 lt.
eml̄ kapasitesi

35 lt.
eml̄ kapasitesi

35 lt.
eml̄ kapasitesi

178 lt.
eml̄ kapasitesi

95 lt.
eml̄ kapasitesi

16 lt.
eml̄ kapasitesi

KİTLER

İşiniz kolaylaştıracak Spill kitler döküntüleriniz için geniş ürün yelpazesine sahiptir. Soslsler, yastıklar ve pedler dahil yüksek emme özelliğine sahip ürünlerden oluşmaktadır. Spill kitler; plastik kit ve kit bag olmak üzere ikiye ayrılır.

İŞLETMENİZE HİYEN VE TEHLİKESİZ BİR ORTAM SAĞLAR



KİTLER

ULTRASORB
TAKİS İŞLETMELİ

HER TÜRLÜ DÖKÜNTÜ VE SİZİNTİ İÇİN

PLASTİK KİT 1



95 lt.
amlı kapasitesi

20 cm tekerleklerle sahip ayarlanabilir rafları olan bu plastik kitimiz sağladığımız kullanım kolaylığı ile döküntülere ve sizintilere hızlıca müdahale eder. İç kısmı bölmelidir ve isteğe göre kapağı asma kilit takılabilir.



İçerik: 30 Adet 350 gr./m² Ultrabond® FF 39x30 cm Ped, 23x23 cm 2 adet Yastık, 39x25cm 4 adet Yastık, 8x120 cm 6 adet Sosis, 39x250 cm 1 Adet 350 gr./m² Ultrabond FF Rulo, 1 adet Çanta Set (1 adet Koruyucu Gözlük, 1 çift Eldiven, 5 adet Atk Poşeti, 5 adet Beljik)

*Kit içeriği dolaplarından belirtmez olursa tamiri edilebilir.

KÜÇÜK KONTEYNER PLASTİK KİT 2



Dayanıklı tekerlekleri ile hızlıdır ve kullanımı kolaydır. Tutmaklar dar koridorlarda bile kolaylıkla yönlendirmenizi sağlar. Konteyner içindeler nemden ve kirden korur. Plastik yüzey ve lastik tekerlekler ile zorlu yüzeylerde seyyar olarak kullanılır. Boyutları: 62cm x 52cm x 100cm.



İçerik: 8x120 cm 10 adet Sosis, 45x45 cm 4 adet Yastık, 23x23 cm 8 adet Yastık, 100 Adet 350 gr./m² Ultrabond® FF 39x40 cm Ped, 1 adet Çanta Set (1 adet Koruyucu Gözlük, 1 Çift Eldiven, 5 adet Atık Poşeti, 5 adet Bağcık)

*Kit içerikleri dolaplarından bejemiz olursa tamam edilebilir.

BÜYÜK KONTEYNER PLASTİK KİT 2



190 lt.
eml̄ş kapasitesi

Dayanıklı tekerlekleri ile hızıdır ve kullanımı kolaydır. Konteyner içindekileri nemden ve kirden korur. Plastik yüzey ve lastik tekerlekler ile zorlu yüzeylerde kullanılır.
Boyu: 65cm x 75cm x 115cm



İçerik: 350 gr./m² 100 adet 39x40 cm ped, 23x23 cm yastık 10 adet, 45x45 cm yaşık 6 adet, 8cmx3mt sosis 3 adet, 8cmx120cm sosis 10 adet, 1 adet 13cmx1 mt Tampon, 1 adet Çanta Set (1 adet Koruyucu Gözlük, 1 Çift Eldiven, 5 adet Abk Poşeti, 5 adet Beljik)

*Kit içeriği dolaplardan bağımsız olarak temin edilebilir.

**KÜÇÜK DÖKÜNTÜLER İÇİN
KİT KOVALARINI KULLANIN
PLASTİK KİT 3**



Kolay açılır kova kimyasal sıvı veya su geçirmez olduğundan açık alanlarda rahatlıkla kullanılır. Eşyalar önceden ambalajlanmıştır, zaman tasarrufu sağlar.

Boyutlar: 50Ø x 58cm



İçerik: 8x120 cm 6 adet Sosis, 39x39 cm 3 adet Yastık, 50 Adet 350 gr./m² Ultrabond® FF 39x31 cm Ped, 1 adet Çanta Set (1 adet Koruyucu Gözlük, 1 Çift Eldiven, 5 adet Atık Poşeti, 5 adet Bağcık)

*Kit içeriği dolgulardan bağımsız olarak temin edilebilir.

ŞIK VE DEKORATİF PLASTİK KİT 4

130 lt.
eml̄ kapasitesi



Dekoratif plastik dolap raflı olduğundan kolay kullanılır ve düzenlidir. İçerisine yerleştirilen roll rahatlıkla kullanılabilir. Sabit bırakabileceğiniz gibi kolaylıkla yerini değiştirebilirsiniz.
Boyutlar: 30cm x 60cm x 82cm.



İçerik; 8x120 cm 12 adet Sosis, 60 Adet 200 gr./m² Ultrabond® FF 30x50 cm Ped, 33x33 cm 12 adet yastık, 200 gr 50x300 cm ultrabond ff rulo, 1 adet Çama Set (1 adet Koruyucu Gıziük, 1 Çift Eldiven, 5 adet Atık Poşeti, 5 adet Bağcık)

*Kit içeriği dolaplarından bejemez olarak tarmın edilebilir.

DÖKÜNTÜ SİZİNTİ MÜDAHALE ARABALARI PLASTİK KİT 5



178 Lt.
emlak kapasitesi

Virulmaya dayanıklı ve Ürünlerin dış etkenlerden koruyan sb üst kılıfı sahip arabalar tekerleklidir. Ayrıca forkliftle de taşınabilmektedir. Emicileri nemden ve hasardan korur. Acil durumlar için kolay taşıınır tekerlekliye sahiptir. Yedeklerini ayrı alıp depoyu tekrar tekrar kullanabilirsiniz.
Boyutları: 60cm x 80cm x 45cm.



Kırtık; 13x300 cm 1 adet Boom, 8x120 cm 10 adet Sosls, 45x45 cm 5 adet Yastık, 25x25 cm 10 adet Yastık, 100 Adet 350 gr./m² GSM 40x50 cm Ped, 1 adet Çanta Set (1 adet Koruyucu GızaÜk, 1 Çift Eldiven, 5 adet Atak Poşeti, 5 adet Bağak)

*Kit içeriği dolaplarından beklemek olmaksızın emlak edilebilir.

DÖKÜNTÜ SİZİNTİ MÜDAHALE ARABALARI PLASTİK KİT 6



341 lt.
eml̄ kapasitesi

Yırmımaya dayanıklı ve ürünlerin dış etkenlerden koruyan sb üst kırfa sahip arabalar tekerlekliidir. Ayrıca forkliftle de taşınabilmektedir. Emicileri nemden ve hasardan korur. Acil durumlar için kolay taşıınır tekerlekliye sahiptir. Yedeklerini ayrı alıp depoyu tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

Boyutları: 117cm x 79cm x 64cm.



İçerik: 20x300 cm 2 adet Boom, 13x300 cm 2 adet Boom, 8x120cm 20 adet Sosis, 45x45 cm 10 adet Yastık, 25x25 cm 10 adet Yastık, 8x300 cm 7 adet Sosis, 100 Adet 350 gr./m² GSM 40x50 cm Ped, 1 adet Çanta Set(1 adet Koruyucu Gözlük, 1 Çift Eldiven, 5 adet Atık Poşeti, 5 adet Bağak)

*Kit içeriği dolaplardan bağımsız olarak temin edilebilir.

DÖKÜNTÜ - SİZİNTİ MÜDAHALE ÇANTALARI **KİT BAG 1**



35 lt.
eml̄ kapasitesi

Suya dayanıklı torba el askısı sayesinde rahatlıkla taşınabilir. Fermuarı sayesinde kolayca açılır. Teslimat noktalarında hemen müdahale için tır kamyonet gibi araçlarda kullanılır.
Boyutlar: 45cm x 50cm x 21cm



İçerik: 8x120 cm 3 adet Sosis, 45x45 cm 1 adet Yastık, 23x23 cm 4 adet Yastık, 20 Adet 350 gr./m² Ultraband® FF 43x48 cm Ped, 1 adet Çanta Seti (1 Çift Eldiven, 5 adet Atık Poşeti, 5 adet Bağcık)

*Kit içeriği dolgulardan bağımsız olarak temin edilebilir.

**HER YERDE KULLANIN
KIT BAG 2**

45 lt.
eml̄ kapasitesi



KITLER

Suya dayanıklı torba el askısı sayesinde rahatlıkla taşınabilir. Fermuarı sayesinde kolayca açılır. Teslimat noktalarında hemen müdahale için tır kamyonet gibi araçlarda kullanılır.
Boyutlar: 30cm x 50cm x 50cm.



Içerik: 8x120 cm 10 adet Sosis, 39x39 cm 2 adet Yastık, 23x23 cm 4 adet Yastık, 50 Adet 350 gr./m² Ultrabond® FF 39x31 cm Ped, 1 adet Çanta Set (1 Çift Eldiven, 5 adet Atık Poşeti, 5 adet Bağcık)

*Kit içerikleri dolaplarından belirmez olmak takdirinde değişebilir.

EKONOMİK KİT BAG 3

15 lt.
emlak kapasitesi



Suya dayanıklı silindirik torba el askısı sayesinde rahatlıkla taşınabilir. Fermuarı sayesinde kolayca açılır. Teslimat noktalarda hemen müdahale için tır kamyonet gibi araçlarda kullanılır.
Boyutlar: 23Ø x 30cm.



İçerik: 8x120 cm 2 adet Sosis, 10 Adet 350 gr./m² Ultrabond FF® 43x48 cm Ped, 1 adet Çanta Set (1 Çift Eldiven, 5 adet Atık Poşeti, 5 adet Bağcık)

* Kit içeriği dolguların boşmaz olarak tamam edilebilir.

HER YERDE KULLANIN
KIT BAG 4

55 lt.
eml̄ kapasitesi



Bez çanta el askısı sayesinde rahatlıkla taşınabilir. Fermuarı sayesinde kolayca açılır. Teslimat noktalarında hemen müdahale için tır kamyonet gibi araçlarda kullanılır.
Boyutları: 45cm x 50cm x 35cm.



Içerik: 8x120 cm 10 adet Sosis, 45x45 cm 2 adet Yastık, 23x23 cm 4 adet Yastık, 20 Adet 350 gr./m² Ultrabond® FF 40x50 cm Ped, 1 adet Çanta Set (1 Çift Eldiven, 5 adet Atık Poşeti, 5 adet Bağcık)

*Kit içeriği dolaplardan belirmez olarak temin edilebilir.

EKONOMİK KİT BAG 5

35 lt.
eml̄ kapasitesi



Suya dayanıklı torba rahatlıkla taşınabilir. Fermuarı sayesinde kolayca açılır. Teslimat noktalarında hemen müdahale için tır kamyonet gibi araçlarda kullanılır.
Boyutlar: 50cm x 50cm x 18cm.



İçerik: 8x120 cm 2 adet Sosis, 20 Adet 350 gr./m² Ultrabond® FF 43x48 cm Ped, 1 adet Çanta Set (1 Çift Eldiven, 5 adet Atık Poşeti, 5 adet Bağcık)

*Kit içeriği dolgulardan bağımsız olarak temin edilebilir.

SIRT ÇANTASI KİT BAG 6

16 lt.
eml̄ kapasitesi



Kumaş çanta sırtta taşınması için askılar sahiptir ve bu sayede rahatlıkla kullanılır. Ağız kısmındaki aparat sayesinde çanta koleyice açılır. Teslimat noktalarında hemen müdahale için tır kamyonet gibi araçlarda kullanılır.
Boyutları: 42cm x 28cm x 15 cm.



Içerik: 8x120 cm 2 adet Sosis, 10 Adet 350 gr./m² Ultrabond® FF 40x50 cm Ped, 1 adet Çanta Set (1 Çift Eldiven, 5 adet Anık Poşeti, 5 adet Bağcık)

*Kit içeriği dolaplardan belirmez olarak temin edilebilir.

ÜSTTEN ASKILI KİT BAG 7



32 lt.
emlak kapasitesi

Sarı kumaş çantanın Üstten askılıları ile ekde rahatlıkla taşınabilir. Fermuar sayesinde kolayca açılır. Sarı rengi sayesinde çabuk fark edilir. Teslimat noktalarında hemen müdahale için tır kamyonet gibi araçlarda kullanılır.
Boyutlar: 43cm x 52 cm x 15 cm.



İçerik: 8x120 cm 4 adet Sosis, 20 Adet 350 gr./m² Ultrabond® FF 43x48 cm Ped, 1 adet Çanta Set (1 Çift Eldiven, 5 adet Atık Poşeti, 5 adet Bağcık)

*Kit içeriği delaplardan bağımsız olarak temin edilebilir.

Q-WICK TEMİZLİK BEZİ HEM EV HEM DE ENDÜSTRİYEL TEMİZLİKTE KULLANIN



En:
Boy:
Ağırlık
Renkler :

20 cm min.
160 cm max.
55-70 gr / m²
Ağak mavi (B3), Koyu mavi (B2), Yeşil (G1),
Turuncu (O2), Sarı (O1), Pembe (P1)

Q-Wick temizlik bezleri başta yağ ve petrol ürünlerini olsamız üzere tüm sıvı yüzeylerin temizlenmesinde, yüksek emme ve kontrollü sıvı dağılımı için tasarlanmıştır. Desenli yüzeyi ve hacimli yapısı estetik görünüm sağlamaktadır.

Q-Wick temizlik bezleri motor endüstrisi, elektronik, bakım, boyama-baskı, araba temizliği ve daha birçok endüstriyel temizlik ve bakım uygulamalarında kullanım amaçlı polipropilen mikrofiberden üretilen yüksek performanslı absorbent bez grubudur.

- Dayanımı olması, emici olması ve tıty bırakmaması temel özellikleridir.
- Yumuşak dokusu ve hacimli yapısı konforlu temizlik sağlar.
- Kendi ağırlığının 6-8 katı su emiciliği ve 8-10 katı yağ emiciliği özelliğine sahiptir.
- Oleofilik ve hidrofilik özellikleri petrol, makine ve gres yağı, fren yağı, kesme yağı, boyama, mürekkep ve solventlerin kolayca temizlenmesini sağlar.
- Beyaz, yeşil, mavi, sarı, pembe, gri gibi geniş renk yelpazeseli mevcuttur.
- Çelik ve paslanmaz yüzeylerde iz bırakmaz.
- Hassas parçalann ve makinelelerin temizliğinde güvenilir temizlik sağlar.
- Değişik ebatlarda paketleme seçeneklerine uygundur.
- Ekonomik ve stoklamaya uygun olması.



DUOTEX ABRASIVE ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK BEZİ



Duotex abrasif temizlik bezleri kullanım alanına göre kuru ya da losyon ve dezenfektan ile nemlendirilerek kullanılabilir bu ürün, son kullanıcılar için su kullanılmadan ağır yağ, boyalar, katran, mürekkep, v.b kırıllıkları çırparır.

- Kullanım dayanımı yüksektir.
- El ve yüz temizliğinde cilde zarar vermez.
- Yüzeylerde bulunan kırıllıkları püskürtme yöntemi sayesinde kolayca temizler.
- Hassas ve yumuşak yüzeylerde ve genel temizlikte pürünsüz olan arka yüzü kullanılır.
- Turuncu, mavi, gri gibi farklı renk seçenekleri mevcuttur.
- Değişik ebatlarda paketlemeye seçeneğine uygundur.
- Mikrobiyolojik ve Ph testlerine tabi tutulmuştur.



En:	20 cm min.
Boy:	160 cm max.
Renkler :	mavi- turuncu- gri
Uygulamalar:	Spunbond+MB abrasive Meltblown+MB abrasive Qwick+MB abrasive Spunlace+MB abrasive

GÜNLÜK KULLANIM İÇİN EKONOMİK BEZLER



MUTFAK TEMİZLİĞİ

BANYO TEMİZLİĞİ

Üretiminde elyaf kullanılması ve dokumasının yüksek basınçlı su ile yapılması sebebiyle çok daha yumuşak tuşeli, kolay katlanabilir ve esnek olma özelliği sayesinde tüm yüzey ve alanlarda kullanıma uygundur. Boya, kimyasal v.b. Ürünler içermemişliğinde medikal ve hijyen alanlarında da rahatlıkla kullanılmaktadır.

- Elinizi ve yüzünüzü rahatlıkla silebilirsiniz. Yumuşak ve konforlidir.
- Mikrobiyolojik ve Ph testlerine tabii tutulmuştur.
- Tüm yüzeylerde yağ, gres, su ve diğer kirliliklerde yüksek derecede emicilik.
- Silme işleminde ıslak halde yüksek dayanım.
- Hassas parçaların ve makamların temizliğinde kullanım.
- Hızlı kuruma, uzun süre güvenilir kullanım.
- İslak ve kuru olarak emme özelliği.
- Kolay ve ekonomik kullanım avantajı.
- Örtü kurmaş olarak da kullanılabilirlik.
- Ekonomik ve stoklamaya uygun ambalaj.
- 5-7 gün kullanım ömrü
- Düşük maliyet avantajı.


5 kg ve 10 kg paketler halinde satılır.



MHV YELEK



- Parlaklık: Üründümüz pazaradaki mevcut Ürünlerde göre Üretim prosesinde termal kalender kullanımı sebebiyle rengini daha uzun süre parlak ve kalıcı kılmaktadır.
- Kromatiklik: Yüksek parlaklık kalitesine sahiptir.
- Güç tutuşur Özelliği sayesinde alev ya da alev parçacıklarına (kaynak ya da spiral kullanımı) maruz kalınması durumunda yüzeyde erime ve bozulmala- ra karşı dayanıklıdır.
- Üretildiği kumaşın doğal yağ ve kir İndi Özelliklere sahiptir.
- Kumaş üretimi esnasında ipligin boyanmasından ziyade ekstrüzyon sisteminde liflerin boyanması ve yüksek sıcaklıkta fiks olması sayesinde renk dayanımı daha yüksektir.
- Çapraz dokusu sebebiyle yırtımlara karşı dayanımı yüksektir.



MHV YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜKLÜ FOSFORLU NONWOVEN KUMAŞLAR

Magul MHV, dokuma ve örme kumaşlara nonwoven alternatif getiren yüksek görünürlükü fosforlu bir kumastır. Bu patentli nonwoven Ürün ilk defa Mogul tarafından Üretilmiştir.

Yüksek Görünürlük Kumash Nedir?

Yüksek görünürlük materyal aşağıdaki şekillerde tanımlanmaktadır: Kolaylıkla görünebilmesini sağlayan bir parlaklık düzeyine kadar ışığı bünyesinde tutar. Örn: ışık yayarı veya ışığı yansır. Yüksek görünürlük materyalinin ana amacı, görüş açısından olumsuz ortamlarda insanları korumaktır.

Kocatepe Mahallesi, Şehirparkı Caddesi,
No:91 Bayrampaşa – İSTANBUL / TURKEY
Tel: +90 (212) 640 71 01 (3 Hat)
Fax: +90 (212) 640 71 05
satis@mogul.com.tr
www.mogulsb.com